

Es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, puede crecer penetrando los tejidos circundantes como ganglios axilares y en etapa avanzada propagarse a otros órganos (metástasis).





XV LEGISLATURA



CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO



deben realizarse la mastografía cada año, ya que este estudio tiene la ventaja de detectar tumores muy pequeños y en etapas tempranas.

Se recomienda

autoexploración

1 vez al mes.

realizar

Mujeres mayores de 40 años



**FACTORES QUE** 

## Ser Mujer Ser mayor de 40 años

**AUMENTAN EL RIESGO** 

- No haber tenido hijos o haber tenido
- al primero después de los 35 años Obesidad

alcohol y/o tabaco

No haber amamantado

- Consumo de alimentos procesados,
- Antecedentes familiares Vida sedentaria
- CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Exposición a radiación







Secreción anormal por el

Cambios visibles en el pezón, agrietamiento, irritación o hundimiento.

CÁMARA DE **DIPUTADOS** 



Presencia de una masa

SEÑALES DE ALARMA

Cambios de temperatura y/o punzadas en la mama.

CELIG CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO



distinta a la otra.

Que una de las

mamas sea



mama se puede reducir mediante la identificación y el tratamiento temprano.





